

دستاوردی دیگر از گروه صنایع BTS

شیرهای زانویی کوپلی مهره ماسوره دار

شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار

بسمه تعالی

گروه صنایع BTS به پشتوانه‌ی دانش، توانمندی‌ها و تکنولوژی تمام ایرانی به عنوان تخصصی‌ترین تولیدکننده اتصالات و شیرآلات برنجی در حال فعالیت می‌باشد. BTS به صورت مداوم برای تولید محصولات با کیفیت و ارتقا کاربری و آسایش حاصل از مصرف آن‌ها با توجه به نیاز کاربران در تلاش است. "شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار" برای قطع و وصل ورودی و خروجی لوله های اصلی به کلکتور استفاده می‌شود. این شیر همانند دیگر شیرآلات BTS از جنس برنج بوده و به صورت آبکاری شده با دسته آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک عرضه می‌شود. این محصول جایگزین چهار محصول مهره ماسوره، زانو چپقی رزوه‌ای، شیر و بوشن توپیچ یا روپیچ کوپلی شده است و در کاهش هزینه، بهبود آب‌بندی، افزایش سرعت اجرا، کاهش خطا و ... تأثیر به سزایی دارد. آب‌بندی بین قسمت مهره ماسوره و کلکتور توسط واشر تخت انجام می‌شود و دیگر نیازی به استفاده از نوار تفلون نیست. همچنین قسمت مهره ماسوره این شیر، باعث سهولت فرآیند تعمیر و تعویض شیر یا کلکتور شده و برای تعویض شیر دیگر نیاز به جدا سازی کلکتور از جعبه کلکتور نمی‌باشد.



سایز "۲۵×۱" و "۳۲×۱"

مشخصات و مزایای شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار BTS

- تولید و عرضه در سایزهای ۲۵ و ۳۲ میلی‌متر و با رزوه‌های ۳/۴ و ۱ اینچ
- کاهش تعداد اتصالات و هزینه تمام شده
- کاهش فضای مورد نیاز نسبت به اتصالات مشابه
- قابلیت مهره ماسوره و آسانی در باز و بسته شدن
- افزایش سرعت و سهولت در اجرا و تعمیرات
- آب‌بندی آسان و عدم نیاز به تفلون (استفاده از واشر تخت)
- دارای بدنه برنجی آبکاری شده و مستحکم
- تویی مقاوم و آبکاری شده با مواد نیکل - کروم
- بیشینه فشار کاری ۱۰ بار
- طول عمر بالا
- واشر از جنس EPDM




نکات
اجرایی



اجرای صحیح و غلط اتصالات پرسی

اجرای صحیح

اطمینان از قرارگیری صحیح لوله و اتصال درون یکدیگر قبل از اجرای عملیات پرس، یکی از مهم‌ترین موارد در آب‌بندی اتصالات پرسی است. برای این کار باید بعد از کالیبره کردن لوله، سرشیلنگی اتصال و لوله به مایع روان کننده مانند آب صابون آغشته شود (استفاده از روان کننده‌های صنعتی مانند روغن و گریس مجاز نیست). سرشیلنگی اتصال باید تا انتها درون لوله قرار گیرد تا لوله از سوراخ‌های انتهای حلقه استیل دیده شود. با این کار لوله به میزان کافی با سر شیلنگی درگیر است و عملیات پرس را می‌توان انجام داد. در صورتی که سرشیلنگی اتصال پرس را تا انتها درون لوله قرار نگیرد و لوله به صورت کامل از سوراخ حلقه استیل دیده نشود، طول لوله به میزان کافی پرس نمی‌گردد و آب‌بندی به درستی انجام نمی‌شود.



اجرای غلط

بعضی از مجریان برای راحتی در کار، حلقه پلاستیکی و حلقه استیل را از اتصال جدا کرده و روی لوله قرار می‌دهند و پس از آن سرشیلنگی را درون لوله و حلقه‌ها فرومی‌برند؛ با این کار ممکن است حلقه پلاستیکی که نگه‌دارنده حلقه استیل است بر روی مکان صحیح خود در اتصال قرار نگیرد و لبه‌های فک پرس بر روی اورینگ‌های سرشیلنگی قرار گیرد و در نهایت اورینگ‌ها دچار آسیب دیدگی شده و آب‌بندی انجام نگردد.





پروژه های اجرایی گروه صنایع BTS



< هتل ضامن | مشهد



< برج های مسکونی حدیث | اصفهان



< مجتمع مسکونی فرهنگیان | قزوین



< هتل آرمان توس | مشهد

در گروه صنایع BTS "کیفیت میلیونی" تنها یک شعار نیست. بلکه سرلوحه‌ی تمامی کارها برای تولید محصولات و ارائه خدمات است و هر مصرف کننده عضوی از خانواده بزرگ BTS است. جهت حمایت از حقوق مصرف کننده، برای هر محصول مراحل کنترل کیفیت سخت گیرانه‌ای در نظر گرفته شده تا محصولات مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی تولید و عرضه شود. همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی رایگان شامل مشاوره طراحی و نظارت، گارانتی همه محصولات و صدور ضمانتنامه کتبی، نشان از تعهد BTS به مصرف کنندگان و اعضای خانواده بزرگ خود دارد.

راه های ارتباط
با واحد آموزش BTS



> www.bts-co.com

> [Instagram.com/bts_co](https://www.instagram.com/bts_co)

> ۰۳۱ - ۶۴۴ ۶۴۴ ۴۵

> [Telegram.me/btsco](https://t.me/btsco)

> Public@bts-co.com

> اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت
خیابان فارابی، خیابان کاوه، کاوه ششم

دوشنبه های فیروزه ای

امکان خرید مستقیم از کارخانه و بهره‌مندی از خدمات ویژه
برای شما همراهان همیشگی BTS فراهم شده است.

دوشنبه های
فیروزه ای
هر هفته

◀ برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر فروش تماس حاصل فرمایید.

